

Exhibidora Baja Temperatura





Características

- Frío forzado "AIR COOLING INVERTER".
- Puerta de triple vidriado
- Resistencia frontal para desempañar.
- Cenefa superior iluminada.
- Diseño exterior de acero pintado blanco e interior en acero.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo las normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado.
- Contiene 4 Rejillas por puerta
- Equipo Inverter - Reducción de ahorro energético en consumo comparativo respecto a DF-FVV2 - 25,7%



Equipada con ruedas



Baja Temperatura




Controlador Digital

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia	Capacidad (Lts)	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-FVV2INV	1240x745x2040	1 HP	980	1280x770x2190	180	205	-12/-18	R290

Dimensiones (mm)

Linea Italy

Modelo DF-FVV2INV





De Francesco

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

Linea Italy



+65 años
TRAYECTORIA

12 DE OCTUBRE 6634 / MAR DEL PLATA . ARGENTINA
Teléfonos: 0810-345-0645 | +54-223-482-1052 | ☎ +549-115-312-5566
E-mail: info@defrancesco.com.ar

www.defrancesco.com.ar